

Tener varios rFactor operativos y solo instalarlo una vez en tu vida

Escrito por Organización 1

Viernes, 27 de Enero de 2012 12:38 - Actualizado Viernes, 27 de Enero de 2012 13:52

Ovbiamente tu podras llamar a cada carpeta con cada copia de rFactor como quieras. yo usare los nombres que mejor me parecen como ejemplo.

Suponiendo que no tienes ningun rFactor instalado

1.- Instalamos rFactor(1GB) o rFactorLite(100MB) en una carpeta nueva a la que llamamos **rFactor**

2.- Despues de instalar hacemos una copia de la carpeta **rFactor**.

3.- La renombramos como **rFactor Original**.

Supeniendo que tienes el rFactor instalado y configurado con tus mods favoritas, compatibles y probadas.

1.- Renombramos la carpeta raiz de nuestro rFactor favorito provisionalmente a **rFactor-favorito**

2.- Instalamos rFactor(1GB) o rFactorLite(100MB) en una carpeta nueva a la que llamamos **rFactor**

Tener varios rFactor operativos y solo instalarlo una vez en tu vida

Escrito por Organización 1

Viernes, 27 de Enero de 2012 12:38 - Actualizado Viernes, 27 de Enero de 2012 13:52

3.- Después de instalar renombramos la carpeta **rFactor** como **rFactor Original**. Y **rFactor-favorito** como **rFactor**.

En cualquiera de las dos suposiciones anteriores seguimos con estos pasos

4.- Seleccionamos **rFactor Original** y hacemos una copia de la carpeta.

5.- Renombramos la carpeta **Copia de rFactor Original** a **rFactor Configurado**

6.- Configuramos volante, perfil del piloto y todo lo queramos no tener que volver ha configurar nunca más en nuestro **rFactor Configurado**. Si tienes un perfil de piloto puedes copiar la carpeta con tu nombre de piloto que encontraras en

rFactorUserData

a

rFactor ConfiguradoUserData

7.- Ahora cada vez que queremos una copia nueva y funcional de rFactor, hacemos una copia de **rFactor recién configurado**. A una la podemos llamar **rFactor Pruebas** a otra rFactor F1RFT2011, a otra rFactor Rallys, etc...

Tener varios rFactor operativos y solo instalarlo una vez en tu vida

Escrito por Organización 1

Viernes, 27 de Enero de 2012 12:38 - Actualizado Viernes, 27 de Enero de 2012 13:52

Hasta ahora tenemos estas carpetas con copias de rFactor que funcionan independientemente:

rFactor (Nuestro rFactor principal y favorito en la ruta de instalacion a ojos de windows)

rFactor Original (Una copia del rFactor recién instalado para consultas, recuperar archivos y hacer pruebas de funcionamiento, etc...)

rFactor Configurado (De aquí sacaremos todas las copias que necesitemos para probar mods, tener varios rFactor, etc...)

rFactor Pruebas (Cuando vamos a probar una nueva Mod la instalamos aquí para que no nos fastidie nuestras copias buenas de rFactor)

A partir de aquí, recuerda, cada vez que necesites una nueva copia/instalación de rFactor haces una copia de **rFactor Configurado** y la renombras a tu gusto

Si quieres compartir circuitos entre diferentes copias de rFactor, edita el archivo Config.ini, busca la línea TracksDir=GAMEDATALOCATIONS y pon la ruta completa donde tienes los circuitos.

Si por ejemplo queremos que rFactor Configurado tenga los circuitos de rFactor (Principal) editamos **rFactor Configurado/Config.ini** y cambiamos **TracksDir=GAMEDATALOCATIONS** por

Tener varios rFactor operativos y solo instalarlo una vez en tu vida

Escrito por Organización 1

Viernes, 27 de Enero de 2012 12:38 - Actualizado Viernes, 27 de Enero de 2012 13:52

TracksDir=D:rFactorGAMEDATALOCATIONS □

rFactor